

# 項目設定書 (1)

テーブル名	po_translations
項目名	type
概要	言語の種類。
詳細	PoTranslationJa -> 日本語 PoTranslationEn -> 英語 PoTranslationKr -> 韓国語 PoTranslationZh -> 中国語 などなど

項目設定書 (2)

テーブル名	po_translations
項目名	po_message_id
概要	po_messagesへのリレーション。
詳細	

項目設定書 (3)

テーブル名	po_translations
項目名	msgstr
概要	<p>翻訳後の文字列。</p> <p>未翻訳の言語はデータ自体作成されない。</p>
詳細	

項目設定書 (4)

テーブル名	po_translations
項目名	msgstr 0
概要	<p>翻訳後の文字列の複数形1。</p> <p>複数形がない場合入らない。</p>
詳細	

項目設定書 (5)

テーブル名	po_translations
項目名	msgstr 1
概要	<p>翻訳後の文字列の複数形2。</p> <p>複数形がない場合入らない。</p>
詳細	

項目設定書 (6)

テーブル名	po_translations
項目名	msgstr 2
概要	<p>翻訳後の文字列の複数形3。</p> <p>複数形がない場合入らない。</p>
詳細	

項目設定書 (7)

テーブル名	po_translations
項目名	msgstr 3
概要	<p>翻訳後の文字列の複数形4。</p> <p>複数形がない場合入らない。</p>
詳細	

項目設定書 (8)

テーブル名	po_translations
項目名	msgstr 4
概要	<p>翻訳後の文字列の複数形5。</p> <p>複数形がない場合入らない。</p>
詳細	



項目設定書 (9)

テーブル名	po_translations
項目名	msgstr 5
概要	<p>翻訳後の文字列の複数形6。</p> <p>複数形がない場合入らない。</p>
詳細	